




www.icont.it



ICONT[®]
CONTENITORI PER ALIMENTI



BENVENUTI

Welcome

Willkommen

Italiano

ICONT è il marchio con cui Mechanotools S.r.l. offre al mondo del packaging un nuovo punto di riferimento nella produzione di contenitori per alimenti in alluminio e materie plastiche.

La volontà di soddisfare le richieste di una clientela sempre più esigente, in termini di ottimizzazione dei costi, qualità del prodotto e tempestività di risposta, ha condotto il team Mechanotools ad una attenta e razionale progettazione dello stabilimento.

L'azienda dispone di tecnologie d'avanguardia e di specifico know-how produttivo, usufruendo della trentennale esperienza offerta in esclusiva da Euromecanica, società leader nell'ambito della meccanica di precisione.

L'esclusiva ingegnerizzazione degli stampi finalizzata alla riduzione nei consumi delle materie prime, l'attento studio del packaging mirato alla ottimizzazione degli ingombri, la spinta automazione sia in fase di produzione che di movimentazione e di stoccaggio, fanno di Mechanotools una realtà avveniristica nel panorama mondiale dell'imballaggio.

English

Icont is the brand with which Mechanotools LTD offers the packaging world a new benchmark in the production of food containers made of aluminum and plastics.

The desire to meet the needs of an increasingly more demanding clientele, in terms of cost effectiveness, product quality and timeliness of response, led the Mechanotools team to a careful and rational design of the premises. The company has advanced technology and special production know-how, made available by thirty years of experience offered exclusively by Euromecanica, a leader in mechanical engineering.

The unique mold design intended to reduce consumption of raw materials, the careful study aimed at optimization of packaging space, the top automation both during production and handling and storage, make Mechanotools a futuristic reality in the landscape of world packaging.

Deutsch

Icont ist die Marke mit der die Mechan tools GmbH neue Maßstäbe in der Verpackungswelt, der Lebensmittelverpackungen aus Aluminium und Kunststoff, setzt.


Um anspruchsvolle Kundenwünsche wie Kostenoptimierungen, hohe Produktqualitäten und Reaktionsgeschwindigkeiten zu genügen, hat das Team von Mechanotools einen umsichtigen und rationellen Firmenaufbau umgesetzt. Das Unternehmen profitiert von modernsten Technologien und speziellem Produktions Know-How, dass Euromecanica exklusiv zur Verfügung stellt. Euromecanica ist ein führendes Unternehmen der Feinmechanik, dass auf 30 Jahre Erfahrungen zurückblickt.

Die einzigartige Werkzeugtechnik, die den Verbrauch der Rohstoffe reduziert, lässt sich mit den Werkzeugen von Euromecanica umsetzen. Die sorgfältigen Studien zur Optimierung des Verpackungsbedarfs sowie die Vollautomatisierung von Produktion und Lagerhaltung, machen Mechanotools zu einer zukunftsweisenden Realität in der Verpackungslandschaft.

www.icont.it



La tecnologia, offerta in esclusiva da Euromecanica, ci consente di disporre di innovativi stampi e di ottenere straordinari manufatti, difficilmente replicabili da aziende concorrenti.



The technology, offered exclusively by Euromecanica, allows us to benefit of innovative tools and to obtain extraordinary products, which competitors will hardly replicate.

Unsere Stanzen, die uns durch die exklusive Technologie von Euromecanica zur Verfügung stehen, macht uns einzigartig und unnachahmlich.



Azienda







FINANCIAL TIMES

N°1 in Italia e 50° in Europa nella classifica delle 1000 società europee a maggiore crescita!

N°1 in Italy and Europe's 50th in the ranking of the 1000 Europe's fast growing companies!

Nummer 1 in Italien und 50 in Europa in der Rangliste der 1000 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa!





Il Processo produttivo

L'intero ciclo produttivo è stato implementato attraverso un largo impiego dell'automazione e della digitalizzazione delle informazioni e dei processi.

Attraverso l'uso di un magazzino completamente automatico è stato possibile ottimizzare gli spazi e le scorte, ridurre i tempi di approvvigionamento delle linee e consentire di accogliere con estrema flessibilità ogni richiesta del cliente. L'uso di macchine di ultima generazione, abbinate a stampi performanti e ad una programmazione predittiva della manutenzione, ci ha permesso di raggiungere livelli di produttività senza uguali nel settore.

Grazie all'impiego di motori ad alta efficienza, unito ad una progettazione tesa a ridurre gli assorbimenti energetici, siamo riusciti ad abbattere i consumi e soprattutto a ridurre le emissioni di CO₂ nell'atmosfera.

The entire production cycle has been implemented through a wide use of automation and the digitization of information and processes. Through the use of a fully automatic warehouse, we managed to optimize the spaces and stocks, reduce the supply times of the production lines and allow the customer's request to be executed with extreme flexibility. The use of state-of-the-art machines, combined with high performance molds and a predictive maintenance schedule, has enabled us to achieve unprecedented levels of productivity in the sector.

Thanks to the use of high efficiency engines, combined with a design aimed at reducing energy absorption, we managed to reduce consumption and above all to reduce CO₂ emissions in the atmosphere.



Der gesamte Produktionsprozess zeichnet sich durch die Automatisierung und die Digitalisierung von Informationen und Prozessen aus.

Durch den Einsatz eines vollautomatischen Lagers gelang es uns, die Lagerflächen und Lagerbestände zu optimieren, die Lieferzeiten der Produktionslinien zu verkürzen und die Kundenwünsche extrem flexibel auszuführen.

Durch den Einsatz modernster Maschinen in Kombination mit Hochleistungswerkzeugen und vorhersehbaren Wartungsplänen konnten wir in dieser Branche ein beispielloses Produktivitätsniveau erreichen.

Dank des Einsatzes von Motoren mit hohem Wirkungsgrad, kombiniert mit einem Konzept zur Reduzierung des Energieausstoßes, konnten wir den Verbrauch und vor allem die CO₂-Emissionen in die Atmosphäre reduzieren.





Qualità

Quality

Qualität

Per garantire un livello di qualità, igiene e sicurezza che ottemperi a quanto richiesto dal Reg 2023/2006 ci siamo impegnati, fin dalla ideazione e concepimento del sito produttivo, al rispetto di elementi organizzativi, produttivi

e logistici finalizzati alla vendita prodotti di elevato standard qualitativo, tali da garantire il massimo grado di sicurezza alimentare.

Scelta dei fornitori, selezione delle materie prime, formazione degli operatori, mantenimento di elevate condizioni igieniche dello stabilimento, eccellenza nella logistica: tutto concorre al risultato di qualità totale, in linea con gli alti standard della norma BRC IoP.


To ensure a level of quality, hygiene and safety that complies with the requirements of Reg 2023/2006 we are committed, from the conception of the production site, to compliance with organizational, production and logistics elements aimed at selling products of high quality standard, to guarantee the highest degree of food safety. Choice of suppliers, selection of raw materials, training of operators, maintenance of high hygienic conditions of the factory, excellence in logistics: everything contributes to the result of total quality, in line with the high BRC IoP standards.





Um ein Qualitäts-, Hygiene- und Sicherheitsniveau zu gewährleisten, das den Anforderungen der VO 2023/2006 entspricht, verpflichten wir uns von der Konzeption des Produktionsstandortes bis zur Einhaltung von Organisations-, Produktions- und Logistikelementen, die den Verkauf von Produkten mit hohem Qualitätsstandard zum Ziel haben, um ein Höchstmaß an Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.

Auswahl der Lieferanten, Auswahl der Rohstoffe, Schulung der Bediener, Aufrechterhaltung der hohen hygienischen Bedingungen der Fabrik, exzellente Logistik: Alles trägt zum Ergebnis einer Gesamtqualität bei, die den hohen Standards des BRC-IoP-Standards entspricht.





AMBIENTE
ENVIRONMENT
UMWELT

Abbiamo a cuore l'ambiente.

Icont cares about the environment
Icont – der Umwelt zuliebe

Ci siamo impegnati a realizzare prodotti di alta qualità, studiandone il design per limitare l'utilizzo della materia prima necessaria.

Abbiamo lavorato per migliorare l'efficienza degli impianti di produzione, per abbattere i consumi energetici e gli scarti di materiale.

Abbiamo ottimizzato gli imballaggi, per trasportare i nostri prodotti con la massima efficienza.

Abbiamo operato per realizzare un'azienda che avesse le emissioni in atmosfera a livello minimo possibile.

Volevamo processi produttivi che avessero consumi idrici e scarichi delle acque praticamente nulli.

Fuori dei confini dello stabilimento, l'impatto acustico delle nostre macchine, doveva essere prossimo al silenzio. Volevamo i nostri rifiuti differenziati al massimo ed al minor livello quantitativo possibile.

E ci siamo riusciti!

Für unsere Herstellung kommt nur der Einsatz von hochwertigen Rohwaren in Frage – durch die genaue Betrachtung des Designs setzen wir für jeden Artikel nur das Minimum an Rohstoff ein.

Wir haben daran gearbeitet die Effizienz der Produktionsanlagen zu verbessern, den Energieverbrauch und die Rohstoffverluste zu verringern.

Wir optimierten die Verpackung, um unsere Produkte mit maximaler Effizienz zu liefern.

Wir haben daran gearbeitet, eine Firma zu schaffen, deren Abgabe an Emission deutlich unterhalb des geforderten Grenzwertes liegt. Wir wollten Produktionsprozesse deren Waserverbrauch und Abwasser faktisch gegen Null tendieren.

Geräusche, wie sie durch laufende Maschinen entstehen können, sollten für unsere Nachbarn nicht wahrnehmbar sein.

Die Entstehung von Abfällen wollten wir auf ein Minimum reduzieren und die Mülltrennung auf ein Maximum erhöhen.


Das ist uns gelungen.



We are committed to manufacturing high quality products, studying the design to limit the use of raw material. We have worked to improve the efficiency of the production facilities, to reduce energy consumption and material waste. We optimized the packaging, to deliver our products with maximum efficiency. We have worked to build a factory having the lowest possible level of emissions. We wanted production processes where water consumption and waste water was virtually zero.

Outside the perimeter of the plant, the noise impact of our machines had to be close to silence.

We wanted our waste to be the minimum possible and separated to the maximum extent. And we succeeded!



of the production facilities, to reduce energy consumption and material waste. We optimized the packaging, to deliver our products with maximum efficiency. We have worked to build a factory having the lowest possible level of emissions. We wanted production processes where water consumption and waste water was virtually zero.

Outside the perimeter of the plant, the noise impact of our machines had to be close to silence.

We wanted our waste to be the minimum possible and separated to the maximum extent.

And we succeeded!



Ci teniamo al Design

Abbiamo ideato, disegnato e realizzato i prodotti Icont in un progetto di qualità totale.


Passion for Design - Design ist unsere Leidenschaft


We have conceived, designed and manufactured the Icont products within a Total-Quality-Project.

Konzipiert, konstruiert und gefertigt sind die Icont-Produkte nach einem Total-Quality-Projekt.



 **AlufoilTrophy2015**
Winner
Marketing + Design





Prodotti



PRODUCTS
PRODUKTE




Per proteggere, conservare, congelare e cucinare.

To protect, preserve, store and cook. Zum Schützen, Aufbewahren und Kochen.



Legenda

Features - Legend



CONTENITORI IN ALLUMINIO ALUMINIUM TRAYS - ALUMINIUM BEHÄLTER



R Rettangolare - Rectangular - Rechteckig



C Circolare - Round - Rund



S Stirato - Smoothwall - Smoothwall



★ Forma speciale - Special shapes - Sonderformen



HoReCa



Linea Casa / Consumer Line
Haushalts-Sortiment



G Bordo G - Full Curl - Gerollter Rand



L Bordo L - Interrupted Vertical Curl
Hochstehender Rand



L Bordo L piegato - Vertical Folded Rim
Hochstehender umgelegter Rand



Forato - Lanced version
Gelochte Ausführung



COPERCHI PER CONTENITORI IN ALLUMINIO

LIDS FOR ALUMINIUM TRAYS
DECKEL FÜR ALUMINIUM BEHÄLTER



CA Coperchio cartone/alluminio - Aluminium/cardboard lid
Alu-Kaschierte Kartondeckel



AL Coperchio alluminio
Aluminium Foil Lid - Aluminiumdeckel



PL Coperchio in plastica
Plastic lid - Kunststoffdeckel

CONTENITORI IN PLASTICA PLASTIC TRAYS - KUNSTSTOFFSCHALEN



Contenitore polipropilene
Polypropylene Containers
Behälter aus Polypropylen



**CONTENITORI ALLUMINIO/
CARTA FORNO**
ALUMINIUM/BAKING PAPER/TRAYS
/ALUMINIUMFOLIE/BACKPAPIER SCHALEN

ALTRI PRODOTTI MISCELLANEOUS - SONSTIGE PRODUKTE



Rolli - Rolls - Rollen



Carta da forno - Baking Paper - Backpapier



Macchine chiuditrici - Sealing Machines
Verschliessmaschinen



Casse termiche - Insulated Boxes
Isolierte Transportboxen



RETTANGOLARI BORDO G

RECTANGULAR FULL CURL - RECHTECKIG GEROLLTER RAND



mm	
124,0	x 99,0
114,0	x 89,0
94,5	x 69,5
34,0	
261	cc

R1-09G



mm	
145,0	x 114,0
131,0	x 100,0
114,4	x 83,4
47,0	
490	cc

R0-31G



mm	
►	150,0x125,0
►	134,0x109,0
►	107,0x82,0
►	44,0
►	475 cc

R1-10G

PL



mm	
►	159,0x109,0
►	144,0x94,0
►	127,0x77,0
►	37,8
►	400 cc

R1-04G

PL AL



mm	
►	159,0x159,0
►	140,0x140,0
►	118,0x118,0
►	32,8
►	505 cc

R1-25G

AL



mm	
►	187,0x134,0
►	174,0x121,0
►	162,0x109,0
►	32,8
►	597 cc

R1-36G



mm	
►	187,0x137,0
►	173,0x123,0
►	143,0x93,0
►	55,0
►	850 cc

R2-35G

AL



mm	
►	194,0x125,0
►	179,0x110,0
►	167,0x98,0
►	24,0
►	425 cc

R1-06G



mm	
►	159,0x109,0
►	144,0x94,0
►	132,0x82,0
►	25,8
►	301 cc

R1-03G

PL AL



mm	
►	159,0x109,0
►	144,0x94,0
►	126,0x76,0
►	47,8
►	520 cc

R1-26G

PL AL



mm	
►	180,5x180,5
►	152,0x152,0
►	116,2x116,2
►	31
►	520 cc

SR1-38G



mm	
►	187,0x134,0
►	176,7x123,7
►	165,3x112,3
►	36,0
►	674 cc

R2-16G



mm	
►	188,0x133,0
►	173,0x118,0
►	159,0x104,0
►	31,0
►	535 cc

R1-35G



mm	
►	204,0x139,0
►	185,0x120,0
►	162,6x97,6
►	44,0
►	800 cc

R1-45G



mm	207,0x139,0
	193,0x125,0
	176,0x108,0
	28,0
	570 cc

R1-12G



mm	218,0x155,0
	202,0x139,0
	180,0x117,0
	38,0
	910

R2-58G



mm	227,0x177,0
	213,0x163,0
	201,8x151,8
	26,0
	820 cc

R0-26G



mm	226,0x176,0
	213,0x163,0
	199,0x149,0
	36,0
	1112 cc

R1-11G



mm	226,0x176,0
	213,0x163,0
	193,5x143,5
	50,0
	1500 cc

R1-83G



mm	226,5x176,5
	213,0x163,0
	196,6x146,6
	28,8
	450-400 cc

MR1-23G




mm	210,0x140,0
	195,0x125,0
	175,0x105,0
	37,8
	780

R1-01G



mm	220,0x125,0
	205,0x110,0
	182,5x87,5
	45,0
	846 cc

R1-13G



mm	227,0x177,0
	213,0x163,0
	200,5x150,5
	30,0
	950 cc

R2-17G



mm	226,0x176,0
	213,0x163,0
	197,0x147,0
	41,0
	1250 cc

R1-84G



mm	226,5x176,5
	213,0x163,0
	196,6x146,6
	28,8
	487 - 336 cc

MR1-22G



mm	227,0x177,0
	213,0x163,0
	196,5x146,5
	30,0
	350-235-180 cc

MR2-18G



mm	226,5x176,5
	213,0x163,0
	191,1x147,7
	38,0
	580 - 400 cc

MR3-31G



PL AL

mm	229,5x158,5
	211,0x140,0
	191,0x120,0
	33,0
	470 - 224 cc

MR1-07G



mm	236,0x103,0
	223,0x90,0
	205,0x72,0
	50,0
	820 cc

R1-96G



mm	247,0x147,0
	226,0x126,0
	211,4x111,4
	31,0
	780 cc

R1-46G



mm	262,5x159,5
	244,0x141,0
	224,0x121,0
	39,0
	1100 cc

R2-23G



mm	267,0x209,0
	248,0x190,0
	230,4x172,4
	49,0
	2031 cc

SR1-17G



PL AL

mm	227,0x177,0
	213,0x163,0
	192,0x143,7
	38,0
	430-285-210 cc

MR3-32G



mm	229,5x158,5
	211,0x140,0
	191,0x120,0
	33,0
	470 - 224 cc

R1-15G



mm	236,0x103,0
	223,0x90,0
	205,0x72,0
	50,0
	820 cc

SR2-05G



mm	240,0x180,0
	223,0x163,0
	205,0x145,0
	41,5
	1340 cc

R1-47G



mm	262,5x159,5
	244,0x141,0
	224,0x121,0
	39,0
	1105 cc

R2-25G



mm	267,0x209,0
	248,0x190,0
	230,4x172,4
	49,0
	2031 cc

SR1-49GM



mm	313,0x212,0
	290,0x189,0
	278,0x177,0
	40,0
	2177 cc

mm	322,0x262,0
	298,0x238,0
	288,2x228,2
	22,0
	1500 cc

R0-94G

PL AL


R1-32G

PL AL



mm	322,0x262,0
	298,0x238,0
	276,8x216,8
	42,0
	2660 cc

SR2-36G

AL PL



mm	322,0x262,0
	298,0x238,0
	273,6x213,6
	55,0
	3500 cc

R2-41G

PL AL


R2-43G

PL AL

mm	398,0x338,0
	368,0x308,0
	345,0x285,0
	49,0
	5000 cc

R2-10G

AL



mm	525,0x325,0
	496,0x296,0
	469,6x269,6
	36,0
	4850 cc

R3-00G

AL



mm	525,0x325,0
	496,0x296,0
	452,6x251,6
	67,0
	8400 cc

R3-02G

AL



mm	525,0x325,0
	496,0x296,0
	444,0x244,0
	80,0
	9950 cc

mm	525,0x325,0
	496,0x296,0
	444,0x244,0
	80,0
	9950 cc



RETTANGOLARI BORDO L

RECTANGULAR INTERRUPTED VERTICAL CURL
RECHTECKIG HOCHSTEHENDER RAND

mm	145,6x120,6
	130,0x105,0
	116,6x91,6
	25,0
	288 cc

R1-27L

CA



mm	145,6x120,6
	131,0x106,0
	116,2x91,2
	44,0
	510 cc

R2-03L

CA



mm	157,5x157,5
	140,0x140,0
	118,0x118,0
	33,0
	535 cc

R1-55L

CA



mm	160,6x130,6
	147x117
	132,2x102,2
	42,0
	625 cc

R1-42L

CA



mm	123,0x98,0
	114,0x89,0
	94,5x69,5
	34,0
	261 cc

R0-15L

CA



mm	145,6x120,6
	130,0x105,0
	111,5x86,5
	40,0
	450 cc

R1-28L

CA



mm	145,6x120,6
	131,0x106,0
	114,1x89,1
	50,0
	580 cc

R1-20L

CA



mm	190,6x138,6
	175,0x123,0
	159,0x107,0
	30,0
	547 cc

R1-08L

CA



mm	199,4x119,4
	180,0x100,0
	160,0x85,0
	45,0
	670 cc

R2-20L

CA



mm	200,6x108,6
	185,0x93,0
	162,0x70,0
	49,0
	688 cc

R2-08L

CA



mm	212,6x147,6
	197,0x132,0
	173,0x108,0
	40,0
	865 cc

R2-09L

CA



mm	217,5x112,5
	202,0x97,0
	181,7x76,0
	61,0
	1000 cc

R1-94L

CA



mm	217,5x154,6
	202,0x139,0
	175,8x112,8
	46,0
	1000 cc

R2-13L

CA



mm	221,5x129,5
	205,0x113,0
	188,0x96,0
	34,0
	670 cc

R0-65L

CA



mm	224,0x174,0
	208,0x158,0
	199,4x149,4
	35,0
	1040 cc

R1-29L

CA



mm	201,5x136,5
	186,0x121,0
	161,0x96,0
	50,0
	901 cc

R1-62L

CA



mm	217,5x112,5
	202,0x97,0
	184,0x79,0
	54,0
	887 cc

R1-14L

CA



mm	217,6x154,6
	202,0x139,0
	180,0x117,0
	38,0
	910 cc

R2-07L

CA



mm	218,6x126,6
	203,0x111,0
	187,0x95,0
	33,0
	620 cc

R1-87L

CA



mm	221,5x129,5
	205,0x113,0
	186,0x94,0
	39,0
	750 cc

R0-82L

CA



mm	224,0x174,0
	210,3x160,3
	196,4x146,4
	29,0
	480-330 cc

MR3-25L

CA



mm	224,0x174,0
	210,3x160,3
	196,4x146,4
	29,0
	400-350 cc

MR3-23L

CA



MR3-24L

CA



mm	225,0x175,0
	213,0x163,0
	196,4x146,4
	30,0
	350-235-180

MR3-26L

CA



MR3-33L

CA



mm	225,0x175,0
	213,0x163,0
	192,0x142,0
	38,0
	430-285-210

MR3-28L

CA



MR3-27L

CA



mm	245,6x145,6
	226,0x126,0
	206,0x106,0
	45,0
	1100 cc

R1-61L

CA



R2-04L

CA



mm	261,6x158,6
	244,0x141,0
	224,0x121,0
	39,0
	1100 cc

R2-24L

CA



R2-26L

CA



mm	314,0x214,0
	294,0x194,0
	274,2x174,2
	43,0
	2205 cc

R1-02L

CA



R1-31L

CA





mm	
72,0	
62,0	
49,0	
38,0	
95 cc	

C5-63G



mm	
87,0	
76,0	
56,0	
38,0	
137 cc	

C5-01G



mm	
138,0	
124,0	
113,0	
20,0	
240 cc	

C5-25G



mm	
174,0	
158,0	
147,0	
23,0	
415 cc	

C5-23G



mm	
186,0	
167,0	
138,0	
44,0	
860 cc	

C5-55G



mm	
210,0	
195,0	
165,0	
40,0	
1020 cc	

C5-07G



mm	
72,0	
59,5	
45,0	
50,0	
115 cc	

C5-00G



mm	
109,0	
100,0	
90,0	
21,0	
155 cc	

C5-27G



mm	
160,0	
144,0	
138,0	
22,0	
338 cc	

C5-21G



mm	
186,0	
167,0	
142,0	
37,0	
680 cc	

C5-54G



mm	
195,0	
180,0	
170,0	
25,0	
640 cc	

C5-26G



mm	
216,0	
201,0	
193,0	
15,0	
450 cc	

C5-05G



mm	228,0
mm	215,0
mm	197,0
mm	38,5
cc	1250 cc

C5-03G


mm	247,0
mm	230,0
mm	223,0
mm	23,0
cc	940 cc

C5-15G


mm	249,5
mm	234,0
mm	224,0
mm	14,8
cc	650 cc

C5-02SG


mm	277,0
mm	260,0
mm	223,0
mm	23,0
cc	1050

C5-62G


mm	287,0
mm	265,0
mm	253,0
mm	15,0
cc	820 cc

C5-04G


mm	297,0
mm	280,0
mm	274,6
mm	25,0
cc	1500 cc

C5-45G


mm	247,0
mm	227,0
mm	193,6
mm	23,0
cc	835

C5-61G


mm	249,5
mm	228,0
mm	215,0
mm	14,8
cc	610 cc

C5-02G


mm	270,0
mm	260,0
mm	245,0
mm	13,0
cc	650 cc

C5-47G


mm	277,0
mm	260,0
mm	248,0
mm	23,0
cc	1170 cc

C5-32G


mm	289,0
mm	270,0
mm	250,0
mm	40,0
cc	2100 cc

C5-10G


mm	329,5
mm	314,0
mm	307,1
mm	15,0
cc	1100 cc

C5-64G


mm	
—	329,5
—	314,0
—	304,7
—	20,0
—	1600 cc



CIRCOLARI BORDO L
ROUND VERTICAL FOLDED RIM
RUND HOCHSTEHENDER
UMGEROLLTER RAND



mm	
—	184,8
—	167,0
—	142,0
—	37,0
—	680 cc



mm	
—	184,8
—	167,0
—	138,0
—	44,0
—	860 cc



mm	
—	207,8
—	190,0
—	173,1
—	39,0
—	1000 cc



mm	
—	230,0
—	215,0
—	197,0
—	40,0
—	1350 cc



mm	
—	207,8
—	194,0
—	165,0
—	40,0
—	980 cc



mm	
—	207,8
—	190,0
—	166,0
—	57,0
—	1400 cc



mm	
—	289,0
—	270,0
—	252,0
—	35,0
—	2100 cc





★ FORME SPECIALI SPECIAL SHAPES - SONDERFORMEN

mm	
274,0x227,0	
256,0x209,0	
185,0x138	
75,0	
2900	cc



mm	
274,0x227,0	
256,0x209,0	
185,0x138,0	
75,0	
2900	



mm	
341,0x229,0	
328,0x216,0	
314,3x202,3	
23,0	





ICONT
CONTENITORI PER ALIMENTI

mm	
368,0x248,0	
316,2x230,0	
300,0x205,0	
46,0	
3000	



SR0-97G

mm	
349,0x238,0	
298,6x219,7	
227,0x136,2	
23,0	
885 cc	



VS-3D

mm	
428,0x278,0	
367,0x259,3	
342,0x160,0	
26,8	
1430 cc	



VM-3D

mm	
546,0x349,0	
472,0x326,0	
361,4x204,8	
27,0	
2285 cc	



VL-3D



STIRATI SMOOTHWALL



ICONT®
CONTENITORI PER ALIMENTI

mm	160,0x110,0
	144,0x94,0
	134,0x84,0
	33,0
	400 cc

SR2-96GM

PL



mm	178,0x136,0
	158,0x122,0
	147,0x113,0
	32,0
	605 cc

SR2-79GM

PL



mm	220,0x150,0
	196,5x132,0
	188,5x120,0
	43,0
	1000 cc

SR2-72GM

PL



mm	178,0x136,0
	164,0x122,0
	155,0x113,0
	32,0
	610 cc

SR2-79G

PL



mm	180,5x180,5
	152,0x152,0
	116,2x116,2
	31,0
	520 cc

SR1-38G

PL



mm	220,0x150,0
	196,5x132,0
	181,6x114,0
	70,0
	1570 cc

SR2-94GM

PL



mm	232,0x126,0
	217,0x111,0
	205,4x99,4
	23,0
	400 cc



SR1-99G

mm	265,0x162,0
	247,0x144,0
	230,0x128,0
	44,0
	1350 cc

SR2-76GM

PL

mm	240,0x180,0
	223,0x163,0
	205,0x145,0
	41,5
	1340 cc

SR2-05G



SR2-87G

PL

mm	265,0x162,0
	247,0x144,0
	225,5x122,5
	73,0
	2200 cc

SR1-17G



mm	267,0x209,0
	248,0x190,0
	230,4x172,4
	49,0
	2031 cc

SR2-44G



mm	312,0x244,0
	288,0x220,0
	266,8x198,8
	58,0
	3300 cc

SR2-49G

PL



SR1-49GM

AL



SR1-34GM

PL AL



SR2-36G



mm	322,0x262,0
	298,0x238,0
	276,8x216,8
	42,0
	2660 cc

SR0-97G



mm	368,0x248,0
	316,2x230,0
	300,0x205,0
	46,0
	3000 cc

SR2-10GM

AL



mm	218,0
mm	205,0
mm	185,0
mm	34,5
mm	1000 cc



mm	238,0
mm	225,0
mm	205,0
mm	34,5
mm	1200 cc



mm	280,0
mm	261,0
mm	186,0
mm	49,0
mm	2000 cc



mm	322,0
mm	303,0
mm	228,0
mm	49,0
mm	30 00 cc



COPERCHI IN ALLUMINIO

ALUMINIUM FOIL LIDS - ALUMINIUMDECKEL

AL

ICONT
CONTENITORI PER ALIMENTI

mm
 176,0x126,0

COP R1-03 A



mm
 178,0x178,0

COP R1-25 A



mm
 160,0x110

 8,0

COP R1-03 AH



mm
 160,0x160,0

 8,0

COP R1-25 AH



mm
 197,7x140,7

 7,9

COP R2-35 AH



mm
 224,6x174,6

 11,0

COP MR1-22 AH B



mm
 318,6x217,6

 10,0

COP SR1-49 AH



mm
 324,0x264,0

 13,0

COP SR1-32 AH



mm
 400,0x340,0

 13,0

COP SR2-10 AH




mm
 527,0x327,0

 14,0

COP R3-00 AH



VASCHETTA DI ALLUMINIO NEL MICROONDE: come usarla correttamente*



* non adatto per forni a microonde
costruiti prima del 1983.

* Not suitable for microwave
ovens constructed before 1983

* Nicht geeignet für
Mikrowellen vor dem Baujahr 1983

©2007 by EAFA

**ALUSCHALEN
IN DER MIKROWELLE:**
So macht man es richtig*

**ALUMINIUM TRAYS
IN THE MICROWAVE OVEN:**
The right way to do it*

**Togliere il coperchio di alluminio
della vaschetta di alluminio.**

The aluminium lid must be removed
from the tray before use.

Der Aluminiumdeckel der Aluschale
muss entfernt werden.

**Il cibo deve coprire la maggior su-
perficie possibile del fondo della
vaschetta.**

The meal should cover most of the
floor of the tray.

Das Gericht sollte den Großteil des
Bodens der Aluschale abdecken.

**Mettere la vaschetta al centro del
piatto girevole del forno a microon-
de.**

**Attenzione: su piatti girevoli di me-
tallo bisogna mettere assolutamen-
te un piatto di ceramica o di vetro
sotto la barchetta.**

Place the aluminium tray in the mid-
dle of the turntable in the microwave
oven.

Attention: If your microwave oven is
equipped with a metal turntable, ple-
ase place a ceramic or glass plate be-
neath the tray.

Die Aluschale mittig auf den Drehtel-
ler der Mikrowelle stellen.

Achtung: Bei Metall-Drehtellern un-
bedingt einen Teller aus Keramik oder
Glas unter der Schale platzieren.

**La vaschetta non deve toccare la
parete del forno a microonde.
(Distanza: min. 2 cm)**

The aluminium dish must not come
into contact with the walls of the mi-
crowave oven. (Minimum distance to
the walls: 2cm.)

Die Aluschale darf die Wand der
Mikrowelle nicht berühren (Abstand:
min. 2 cm).

**Si può utilizzare una sola vaschetta
nel forno a microonde.**

Only one aluminium tray may be used
in the microwave oven at a time.

Es darf nur eine Aluschale in der
Mikrowelle verwendet werden.

CONTENITORI IN ALLUMINIO NEL FORNO A MICROONDE

Una ricerca del Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV di Freising - Germania, ha dimostrato che, attenendosi ad alcune raccomandazioni, l'uso di contenitori in alluminio nei forni a microonde è del tutto sicuro.

I risultati sfatano il mito secondo cui i contenitori di alluminio non sono sicuri per essere usati nel forno a microonde e dimostrano che i timori dei consumatori al riguardo sono infondati.

Per maggiori informazioni:
<http://www.alufoil.org/alufoil-and-microwave-ovens.html>



ALUMINIUMSCHALEN IM MIKROWELLEN OFEN

Studienergebnisse des Fraunhofer Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung, Freising - Deutschland, konstatieren dass der Einsatz von Alufolienverpackungen in der Mikrowelle unter Beachtung der allgemeinen Gebrauchsanweisungen sicher ist.

Die Ergebnisse räumen mit dem Mythos auf, dass Aluminiumbehälter für den Einsatz in der Mikrowelle unsicher sind und das die Ängste der Verbraucher unbegründet sind.

Für weitere Informationen:
<http://www.alufoil.org/alufoil-and-microwave-ovens.html>

ALUFOIL CONTAINERS IN MICROWAVE OVENS

Conclusive evidence that, following simple guidelines, aluminium foil packaging can be used safely in microwave ovens has been established by a study from the Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV in Freising, Germany.

The results dispel the myth that aluminium foil containers are unsafe for use in microwave ovens and prove that consumer fears about using alufoil packs in the microwave are unfounded.

For more information:
<http://www.alufoil.org/alufoil-and-microwave-ovens.html>



COPERCHI IN PLASTICA PLASTIC LIDS - KUNSTSTOFFDECKEL

ICONTE
CONTENITORI PER ALIMENTI

► mm ◄ 158,5X134
└──┘ 30,0
* R1-10G

COP PET R1-10G



► mm ◄ 186,0X147,0
└──┘ 15,0
* SR2-79G, SR2-79GM

COP PET SR2-79GM



► mm ◄ 228,0x156,0
└──┘ 17,0
* SR2-72GM, SR2-94GM

COP PET SR2-72GM



► mm ◄ 270,0X165,0
└──┘ 19,0
* SR2-76GM, SR2-87G

COP PET SR2-76GM



► mm ◄ 331,0x271,0
└──┘ 30,0
* SR1-34GM, SR2-36G,
R0-94G, R1-32G,
R2-41G, R2-43G

COP PET SR1-34GM



► mm ◄ 205,0
└──┘ 27,0
* C5-50L

COP PET C5-50L



► mm ◄ 168,5X114,0
└──┘ 18,0
* SR2-96GM, R1-03G,
R1-04G, R1-26G

COP PET SR2-96GM



► mm ◄ 218,5X149,0
└──┘ 30,0
* R1-01G

COP PET R1-01G



► mm ◄ 234,5X185,0
└──┘ 30,0
* R0-26G, R1-11G, MR1-22G,
R1-83G, R1-84G, R2-17G,
MR2-18G, MR3-31G, MR3-32G

COP PET R1-11G



► mm ◄ 282,0X189,0
└──┘ 19,0
* SR2-49G

COP PET SR2-49G



► mm ◄ 201,0
└──┘ 27,0
* C5-46L, C5-57L

COP PET C5-46L



► mm ◄ 225,0
└──┘ 23,0
* SC5-80G


COP PET SC5-80G



* modelli chiudibili / suitable containers / verschließbare Schalen

COPERCHI CARTONE/ALLUMINIO

ALUMINIUM/CARDBOARD LIDS
ALUKASCHIERTE KARTONDECKEL



mm



COP CA C + C R0-15L	119 x 94	R0-15L
COP CA C + C R0-65L	216 x 124	R0-65L, R0-82L
COP CA C + C R1-02L	308 x 208	R1-02L
COP CA C + C R1-08L	185 x 133	R1-08L
COP CA C + C R1-14L	212 x 107	R1-14L, R1-94L
COP CA C + C R1-28L	140 x 115	R1-20L, R1-27L, R1-28L, R2-03L
COP CA C + C R1-29L	218 x 168	R1-29L, MR3-23L, MR3-24L, MR3-25L, MR3-27L, MR3-28L, MR3-33L
COP CA C + C R1-31L	314 x 254	R1-31L
COP CA C + C R1-42L	155 x 125	R1-42L
COP CA C + C R1-55L	152 x 152	R1-55L
COP CA C + C R1-61L	240 x 140	R1-61L
COP CA C + C R1-62L	196 x 131	R1-62L
COP CA C + C R1-87L	213 x 121	R1-87L
COP CA C + C C2-00L	266 x 219	C2-00L
COP CA C + C R2-04L	254 x 184	R2-04L
COP CA C + C R2-07L	212 x 149	R2-07L, R2-13L
COP CA C + C R2-08L	195 x 103	R2-08L
COP CA C + C R2-09L	207 x 142	R2-09L
COP CA C + C R2-20L	194 x 114	R2-20L
COP CA C + C R2-24L	256 x 153	R2-24L, R2-26L



mm



COP CA C + C C5-29L	280	C5-29L
COP CA C + C C5-33L	180	C5-33L, R5-40L
COP CA C + C C5-46L	200	C5-46L, R5-57L
COP CA C + C C5-50L	203	C5-50L
COP CA C + C C5-52L	225	C5-52L



CONTENITORI IN POLIPROPILENE

POLYPROPYLENE CONTAINERS - BEHÄLTER AUS POLYPROPYLENE



Art.	mm	cc	mm	mm	mm
C 170	69,9	300	92	84	70



Art.	mm	cc	mm	mm	mm
R 326	26,0	290	159,0x109,0	144,0x94,0	121,4x71,4
R 338	38,0	410	159,0x109,0	144,0x94,0	116,4x66,4
R 348	48,0	530	159,0x109,0	144,0x94,0	112,4x62,4



Art.	mm	cc	mm	mm	mm
Q 160 36	36,0	500	159,0x159,0	140,0x140,0	85,4x85,4



Art.	mm	cc	mm	mm	mm
Q 180 25	25,0	460	178,5x178,5	160,0x160,0	112,6x112,6
Q 180 36	36,0	620	178,5x178,5	160,0x160,0	95,1x95,1
Q 180 45	45,0	770	178,5x178,5	160,0x160,0	88,9x88,9



Art.	mm	cc	mm	mm	mm
Q 180 B 36	36,0	400/200	178,5x178,5	160,0x160,0	99,5x99,5



Art.	mm	cc	mm	mm	mm
Q 180 BS 41	41,0	600/100	178,5x178,5	160,0x160,0	91,7x91,7



Art.	mm	mm
COP Q 180	182,7X182,7	10,3



Art.	mm	cc	mm	mm	mm
GN 1/8 35	35,0	460	164,5X118,5	149,0X103,0	121,3X75,3
GN 1/8 45	45,0	580	164,5X118,5	149,0X103,0	118,3X72,3
GN 1/8 50	50,0	630	164,5X118,5	149,0X103,0	116,8X70,8
GN 1/8 60	60,0	760	164,5X118,5	149,0X103,0	113,9X68,1
GN 1/8 95	95,0	1.100	164,5X118,5	149,0X103,0	114,4X68,4



Art.	mm	cc	mm	mm	mm
GN 1/2 40	40,0	2.400	322,5X262,5	298,5X238,5	254,2X194,2
GN 1/2 50	50,0	3.200	322,5X262,5	298,5X238,5	254,1X194,1
GN 1/2 65	65,0	4.000	322,5X262,5	298,5X238,5	248,9X188,9
GN 1/2 80	80,0	5.050	322,5X262,5	298,5X238,5	245,8X185,8
GN 1/2 95	95,0	5.850	322,5X262,5	298,5X238,5	242,6X182,6
GN 1/2 105	105,0	6.350	322,5X262,5	298,5X238,5	240,3X180,3



Art.	mm	cc	mm	mm	mm
M 1 34	34,0	770/550/350/310	322,5X262,5	301,0X241,0	268,4X208,4



CONTENITORI ALLUMINIO/CARTA FORNO

ALUMINIUM/BAKING PAPER TRAYS - ALUMINIUMFOLIE/BACKPAPIER SCHALEN



VALuebake™ sfrutta al meglio il foglio di alluminio e la carta forno. L'alluminio è stato a lungo uno dei materiali di base per imballaggi alimentari flessibili.

È un materiale duttile, un eccellente conduttore termico ed è riciclabile al 100%. Abbiamo cercato una soluzione innovativa che consentisse un contatto prolungato con alimenti molto acidi.

VALuebake™ è la soluzione. Da un lato, il foglio di alluminio lo rende formabile e maneggevole, proteggendo al contempo sapore e freschezza. È anche riciclabile. Dall'altro lato, carta pergamena non sbiancata - carta da forno. La carta non sbiancata soddisfa le normative alimentari ed è certificata ISEGA, approvata in tutta Europa.

VALuebake™ è ideale per la cottura

- Resistente allo strappo e ai grassi • Resistente al calore fino a 220 ° C
- Non contiene silicone • Completamente impermeabile
- Idonea al contatto con cibo salato o acido sul lato della carta forno
- Non può essere utilizzata in forni a microonde o applicazioni simili.



NEW



Mit **vALuebake™** werden Aluminiumfolie und Backpapier optimal genutzt.

Aluminiumfolie ist seit langem eines der Grundmaterialien für flexible Lebensmittelverpackungen.

Es ist ein duktiles Material, ein hervorragender Wärmeleiter und zu 100% recycelbar.

Wir haben nach einer innovativen Lösung gesucht, die einen längeren Kontakt mit sehr sauren Lebensmitteln ermöglicht.

vALuebake™ ist die Lösung

- Auf der einen Seite ist die Aluminiumfolie formbar und leicht zu handhaben, während Geschmack und Frische geschützt werden. Es ist auch recycelbar.

- Auf der anderen Seite ungebleichtes Pergamentpapier - Backpapier. Das ungebleichte Papier entspricht den Lebensmittelvorschriften und ist ISEGA-zertifiziert, europaweit zugelassen.

vALuebake™ ist ideal zum Backen

- Reißfest mit fettabweisender Masse
- Hitzebeständig bis 220 °C
- Kein Silikon
- Vollständig undurchlässig
- Kann salzige oder saure Lebensmittel auf der Backpapierseite verwenden
- Kann nicht in Mikrowellenherden oder ähnlichen Anwendungen verwendet werden

Die Aluminium-/Backpapierbehälter werden auf Kundenwunsch gefertigt.

vALuebake™ takes the best out of aluminium foil and baking paper.

Aluminium foil has long been one of the basic materials for flexible food packaging.

It is a ductile material, an excellent thermal conductor and is 100% recyclable.

We looked for an innovative solution that would allow prolonged contact with very acidic foods.

vALuebake™ is the solution

- On one side, the aluminium foil makes it formable and easy to handle, while protecting flavor and freshness. It is also recyclable.

- On the other side, unbleached parchment paper - baking paper. The unbleached paper meets food regulations and is ISEGA-certified, approved across Europe.

vALuebake™ is ideal for baking

- Resistant to tearing with greaseproof compound
- Heat-resistant up to 220 °C
- No silicone
- Completely impermeable
- Can use salty or acidic food on the baking-paper side
- Cannot be used in microwave ovens or similar applications

The aluminum/baking-paper containers are bespoke products.



CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

ICONT
CONTENITORI PER ALIMENTI



CONFEZIONAMENTO C+C - Contenitori confezionati in sacchetto stampato riportante la descrizione del modello, il numero dei pezzi, il codice EAN, il lotto di produzione e le indicazioni di utilizzo. Il sacchetto è sigillato. Ideali per la vendita presso i distributori (grossisti e/o Cash & Carry).

CASH&CARRY - Containers packed in printed bags, showing the item description, quantity, EAN code, production batch number and tips for proper use. The bag is sealed. Ideal for wholesalers and Cash & Carry outlets.

CASH & CARRY VERPACKUNG - In bedruckten Beuteln verpackt, incl. Beschreibung des Modells, die Stückzahl, den EAN-Code, die Chargennummer der Produktion und der Hinweise auf den Einsatz. Der Beutel wird versiegelt. Ideal für den Vertrieb über Großhändler.



CONFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

Containitori confezionati in sacchetto anonimo non sigillato di colore azzurro. Ideali per essere utilizzati da: industria alimentare, ristorazione collettiva, utilizzatori professionali in genere.

PROFESSIONAL PACKAGING

Containers packed in anonymous blue bags. Ideal for food industry, canteens, professional users in general.

PROFI-VERPACKUNG

Aluminum-Schalen in anonymen blauen Beuteln verpackt. Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, Großküchen, professionelle Anwender.



CASH & CARRY con coperchio

Una gamma completa (1-2-3- 4-6-8 porzioni) di contenitori di alluminio comprensivi di coperchi in cartone/alluminio in confezione C+C. Un confezionamento appositamente studiato per gli utilizzatori finali (take-away, ristorazione collettiva etc.) che si rivela particolarmente pratico e conveniente grazie all'abbinamento contenitore/coperchio in una unica confezione termoretratta.

CASH & CARRY with lids

A complete range (1-2-3-4-6-8 portions) of aluminium trays with lids in cash&carry retail packs, specially designed for end users (take-away, catering, etc.) that proves particularly convenient. Trays and lids heat-shrunk in a single pack.

cod.	pezzi pieces	porzioni serves
R1-28L+COP	PACK 50	1
R1-14L+COP	PACK 50	2
R1-62L+COP	PACK 50	2
R2-09L+COP	PACK 50	3
R1-29L+COP	PACK 50	4
R1-02L+COP	PACK 25	6
R1-31L+COP	PACK 25	8

CASH & CARRY mit Deckeln

Ein komplettes Programm (1-2-3-4-6-8er Portions) Aluschalen mit Deckel in Cash&Carry Verpackung. Insbesondere für den Endverbraucher bestimmt (Take-Away, Catering, usw.), als besonders praktisch erweisen sich Schalen und Deckel in einem Paket in Folie geschrumpft.



ROLLI ALLUMINIO, PELLICOLA E CARTA FORNO

Offriamo una gamma veramente completa di rolli di alluminio, pellicola e carta forno per uso professionale. La carta forno disponibile anche in fogli. I nostri prodotti garantiscono il confezionamento e la conservazione dei cibi con i più alti standard di sicurezza alimentare.

ALUMINUM ROLLS, CLING FILM AND BAKING PAPER

We offer a truly complete range of aluminum rolls, cling film and baking paper for professional use. Baking paper also available in sheets. Our products guarantee the packaging and storage of foods with the highest food safety standards.

ALUMINIUMFOLIE,

FRISCHHALTEFOLIE UND BACKPAPIER

Wir bieten ein komplettes Sortiment an Aluminiumrollen, Frischhaltefolie und Backpapier für den professionellen Einsatz. Backpapier ist auch in Bögen erhältlich. Unsere Produkte garantieren die Verpackung und Lagerung von Lebensmitteln mit höchsten Ansprüchen an die Lebensmittelstandards.



ALLUMINIO
ALUMINIUM FOIL - ALUMINIUMFOLIE

	micron gr/ μ	mm	mt	kg	
ROLL ALL	11	120	100	-	○
ROLL ALL	11	120	125	-	○
ROLL ALL	11	120	150	-	○
ROLL ALL	13	200	-	0,800	○
ROLL ALL AST	11	300	100	-	○
ROLL ALL	11	300	100	-	○
ROLL ALL AST	11	300	125	-	○
ROLL ALL	11	300	125	-	○
ROLL ALL AST	11	300	150	-	○
ROLL ALL	11	300	150	-	○
ROLL ALL	11	300	200	-	○
ROLL ALL AST	11	330	125	-	○
ROLL ALL	11	330	125	-	○
ROLL ALL AST	11	330	150	-	○
ROLL ALL	11	330	150	-	○
ROLL ALL	11	330	200	-	○
ROLL ALL	13	330	-	1,200	○
ROLL ALL	13	330	-	1,400	○
ROLL ALL	13	330	-	1,600	○
ROLL ALL	11	400	150	-	○
ROLL ALL AST	11	450	150	-	○
ROLL ALL	11	450	150	-	○
ROLL ALL	11	500	120	-	○
ROLL ALL	13	600		2,000	○

PELICOLA
CLING FILM - FRISCHHALTEFOLIE

	mm	mt	
ROLL PVC AST	300	300	○
ROLL PVC	300	300	○
ROLL PVC AST	450	300	○
ROLL PVC	450	300	○

CARTA FORNO
BAKING PAPER - BACKPAPIER

	mm	mt	
ROLL CARTA FORNO AST	330	50	○
ROLL CARTA FORNO AST	400	50	○
ROLL CARTA FORNO	400	50	○

	mm	pz	
FOGLI CARTA FORNO	400x600	500 pz	○
FOGLI CARTA FORNO	400x600	1000 pz	○

ROLLO ALLUMINIO Deco- TRIPLO FORZA
La speciale trama della goffratura consente di avvolgere e conservare meglio gli alimenti, limita strappi e lacerazioni del foglio. In caso di colpi accidentali, il rotolo rimane comunque utilizzabile.

Deco ALUMINUM ROLLS - TRIPLE STRENGTH
The special texture of the embossing allows to wrap and preserve food better, limits tears and lacerations of the sheet. In case of accidental hits, the roll is still usable.

Deco ALUROLLE - DREIFACHE STÄRKE
Die spezielle Prägung erlaubt eine optimale Verpackung von Lebensmitteln und vermindert Risse der Folie. Auch nach Stößen auf die Rolle kann sie danach noch verwendet werden.


NEW





MACCHINE CHIUDITRICI

Le macchine chiuditrici manuali rappresentano una soluzione funzionale per il confezionamento di preparazioni gastronomiche. L'utilizzo di coperchi in alluminio preformato con superficie goffrata elimina il problema delle impronte di unto lasciate durante le fasi di confezionamento dei cibi. I contenitori chiusi con coperchio in alluminio acquistano particolare stabilità e possono essere tranquillamente sovrapposti.



SEALING MACHINES



The manual sealing machines are the functional solution for the packaging of ready meals. The use of embossed aluminum lids prevents the problem of greasy fingerprints left during the phases of packaging. The containers sealed with aluminum crimped lids are extremely stable and can be safely stacked.


VERSCHLIESSMASCHINEN

Die manuellen Verschließmaschinen sind die funktionelle Lösung für das Verpacken von Fertiggerichten. Die Verwendung von geprägten Aluminiumdeckeln verhindert das Problem der fettigen Fingerabdrücke, die während der Verpackungsphase entstehen. Die mit Aluminium-Deckel verschlossenen Behältern sind äußerst stabil und können sicher gestapelt werden.

MACCHINE CHIUDITRICI

SEALING MACHINES - VERSCHLIESSMASCHINEN



**POLISTIROLO / POLYSTYRENE**

Art.	L	P	H
CT 4	482	323	70
CT 5	482	323	140
CT 6	538	334	110
CT 7	538	334	210
CT 8	552	238	142
CT 10	554	375	185
CT 11	554	375	78
CT 12	328	166	107
CT 20	554	375	165

POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE

Art.	L	P	H
1/1 GN - H110	535	330	110
1/1 GN - H210	535	330	210
1/2 GN - H215	350	270	215
UNIVERSAL - H170	545	365	170
UNIVERSAL - H215	545	365	215
UNIVERSAL - H285	545	365	285

FILM PER CHIUSURA
 LIDDING FILM - DECKELFOLIEN


Bobine alluminio aggraffante / Crimping foil
 Alurollen für Falzverschluss.

Bobine alluminio termosaldante / Heatsealing foil
 Alurollen für Heißversiegelung.

Bobine film plastico termosaldante / Heatsealing film / Klarsichtfolie zur Heißversiegelung.

LINEA CASA “CON TE”



Doppia forza, doppia resistenza!



LINEA CASA “ConTe”

La linea dei prodotti confezionati a marchio “ConTe” nasce per soddisfare le esigenze di qualità dei consumatori finali.

Proponiamo una gamma completa di altissima qualità, realizzata impiegando contenitori di alluminio in spessori notevolmente al di sopra degli standard presenti sul mercato.

Particolare attenzione è stata riservata anche al packaging, grazie all’impiego di robusti e maneggevoli cartoni esppositori, totalmente riciclabili e tutti dotati di pre-taglio per l’esposizione del contenuto. La Linea Casa “ConTe” è ideale per l’ottimizzazione degli spazi nei punti vendita.

CONSUMER LINE “ConTe”

The house-hold assortment “ConTe” was created to meet the demanding consumer’s quality requirements.

We offer a full range of high quality products, made using aluminum containers manufactured in thicknesses significantly above the market standards. Particular attention has been paid to packaging, through the use of handy and sturdy boxes, completely recyclable. All cartons are equipped with pre-cut for perfect product presentation. This consumer line is ideal for the optimization of space in retail outlets.

HAUSHALTS-SORTIMENT “ConTe”

Das Haushalts-Sortiment “ConTe” wurde geschaffen, um den Qualitätsanforderungen der Verbraucher gerecht zu werden. Wir bieten eine vollständige Palette mit hoher Qualität, hergestellt unter Verwendung von Aluminiumbehältern deren Stärke deutlich über dem Marktstandard liegt. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Verpackung gewidmet, hier kommen handliche und robuste Display-Kartons zum Einsatz, die 100% recyclebar sind. Alle Kartons werden mit einer Fensterausstattung für perfekte Produktpräsentation ausgestattet. Das Haushalts Sortiment “ConTe” entspricht damit den optimierten Anforderungen im Einzelhandelsgeschäften.

LINEA CALDO



CODICE **R1-10G**
1 PORZIONE / SERVES 1
PZ/CONF **5**
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **208**
COD EAN **8055348991154**



CODICE **C5-01G**
CREME CARAMEL
PZ/CONF **10**
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **264**
COD EAN **8055348991222**



CODICE **R1-01G**
2 PORZIONI / SERVES 2
PZ/CONF **4**
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **200**
COD EAN **8055348991161**



CODICE **C5-02G**
CROSTATA/TART
PZ/CONF **4**
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **96**
COD EAN **8055348991239**



CODICE **R1-11G**
4 PORZIONI / SERVES 4
PZ/CONF **4**
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **144**
COD EAN **8055348991178**



CODICE **C5-03G**
TORTA/CAKE
PZ/CONF **3**
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **96**
COD EAN **8055348991246**



CODICE **SR1- 49G**
6 PORZIONI / SERVES 6
PZ/CONF **2**
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **110**
COD EAN **8055348991185**



CODICE **C5-04G**
CROSTATA GRANDE
LARGE TART
PZ/CONF **2**
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **126**
COD EAN **8055348991253**



CODICE **SR2-36G**
8 PORZIONI / SERVES 8
PZ/CONF **2**
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **99**
COD EAN **8055348991192**



CODICE **C5-10G**
TORTA GRANDE
LARGE CAKE
PZ/CONF **2**
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **126**
COD EAN **8055348991260**



CODICE **SR2-10G**
12 PORZIONI / SERVES 12
PZ/CONF **2**
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **50**
COD EAN **8055348991215**



CODICE **C5-14G**
PIZZA GRANDE
LARGE PIZZA
PZ/CONF **2**
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **102**
COD EAN **8055348991277**





CODICE R1-28L + COP
1 PORZIONE / SERVES 1
 PZ/CONF 5
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 84
 COD EAN 8055348991321



CODICE R1-56G
BARBECUE / GRILLTRAY
 PZ/CONF 3
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 100
 COD EAN 8055348991284



CODICE R1-08L + COP
2 PORZIONI / SERVES 2
 PZ/CONF 4
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 73
 COD EAN 8055348991376



CODICE VS-3D
VASSOIO PICCOLO
SMALL PLATTER
 PZ/CONF 2
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 114
 COD EAN 8055348991291



CODICE R1-14L + COP
3 PORZIONI / SERVES 3
 PZ/CONF 3
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 42
 COD EAN 8055348991369



CODICE VM-3D
VASSOIO MEDIO
MEDIUM PLATTER
 PZ/CONF 2
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 70
 COD EAN 8055348991307



CODICE R1-29L + COP
4 PORZIONI / SERVES 4
 PZ/CONF 3
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 43
 COD EAN 8055348991338



CODICE VL-3D
VASSOIO GRANDE
LARGE PLATTER
 PZ/CONF 2
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 41
 COD EAN 8055348991314



CODICE R1-02L + COP
6 PORZIONI / SERVES 6
 PZ/CONF 2
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 20
 COD EAN 8055348991352



CODICE R1-31L + COP
8 PORZIONI / SERVES 8
 PZ/CONF 2
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 21
 COD EAN 8055348991345



ROTOLI - ROLLS



ALLUMINIO/ALUMINUM
 ROLL **16 mt**
 CONF/CRT **24**
 CRT/PLT **96**
 COD.EAN **8055348991734**



PELICOLA/CLING FILM
24 mt
 CONF/CRT **24**
 CRT/PLT **96**
 COD.EAN **8055348991758**



ALLUMINIO/ALUMINUM
 ROLL **30 mt**
 CONF/CRT **24**
 CRT/PLT **96**
 COD.EAN **8055348991741**



PELICOLA/CLING FILM
50 mt
 CONF/CRT **24**
 CRT/PLT **96**
 COD.EAN **8055348991765**



CARTA FORNO/BAKING PAPER
6 mt
 CONF/CRT **24**
 CRT/PLT **96**
 COD.EAN **8055348991772**



INDICE ANALITICO

CONTENITORI IN ALLUMINIO ALLUMINIUM TRAYS - ALUMINIUM BEHÄLTER

R 0-15 L p. 19
R 0-26 G p. 16
R 0-31 G p. 14
R 0-65 L p. 20
R 0-82 L p. 20
R 0-94 G p. 18
SR 0-97 G p. 27-29
R 1-01 G p. 16
R 1-02 L p. 21
R 1-03 G p. 15
R 1-04 G p. 15
R 1-06 G p. 15
MR 1-07 G p. 17
R 1-08 L p. 19
R 1-09 G p. 14
R 1-10 G p. 15
R 1-11 G p. 16
R 1-12 G p. 16
R 1-13 G p. 16
R 1-14 L p. 20
R 1-15 G p. 17
SR 1-17 G p. 17-29
R 1-20 L p. 19
MR 1-22 G p. 16
MR 1-23 G p. 16
R 1-25 G p. 15
R 1-26 G p. 14
R 1-27 L p. 19
R 1-28 L p. 19
R 1-29 L p. 20
R 1-31 L p. 21
R 1-32 G p. 18
SR 1-34 GM p. 18-29
R 1-35 G p. 15
R 1-36 G p. 15
SR 1-38 G p. 15-28
R 1-42 L p. 19
R 1-45 G p. 15
R 1-46 G p. 17
R 1-47 G p. 17
SR 1-49 GM p. 17-29
R 1-55 L p. 19
R 1-56 G p. 26
R 1-61 L p. 17
R 1-62 L p. 20
R 1-83 G p. 16
R 1-84 G p. 16
R 1-87 L p. 20
R 1-94 L p. 20
R 1-96 G p. 17
SR 1-99 G p. 29
C 2-00 L p. 26
C 2-01 G p. 26
R 2-03 L p. 19
R 2-04 L p. 21
SR 2-05 G p. 17-29
R 2-07 L p. 20
R 2-08 L p. 20
R 2-09 L p. 20
R 2-10 G p. 18
SR 2-10 GM p. 24-29
R 2-11 G p. 18
R 2-13 L p. 20
R 2-16 G p. 15
R 2-17 G p. 16
MR 2-18 G p. 16
R 2-20 L p. 19
R 2-23 G p. 17
R 2-24 L p. 21
R 2-25 G p. 17
R 2-26 L p. 21
R 2-35 G p. 15
SR 2-36 G p. 18-29
R 2-41 G p. 18
R 2-43 G p. 18
SR 2-44 G p. 29
SR 2-49 G p. 29
R 2-58 G p. 16
SR 2-72 GM p. 28
SR 2-76 GM p. 29
SR 2-79 G p. 28
SR 2-79 GM p. 28
SR 2-87 G p. 29
SR 2-94 GM p. 28
SR 2-96 GM p. 28
R 3-00 G p. 18
R 3-01 G p. 18
R 3-02 G p. 18
R 3-03 G p. 18
MR 3-23 L p. 21
MR 3-24 L p. 21
MR 3-25 L p. 20
MR 3-26 L p. 21
MR 3-27 L p. 21
MR 3-28 L p. 21
MR 3-31 G p. 17
MR 3-32 G p. 17
MR 3-33 L p. 21
C 5-00 G p. 23
C 5-01 G p. 23
C 5-02 G p. 24
C 5-02 SG p. 24
C 5-03 G p. 24
C 5-04 G p. 24
C 5-05 G p. 23
C 5-07 G p. 23
C 5-10 G p. 24
C 5-14 G p. 25
C 5-15 G p. 24
C 5-21 G p. 23
C 5-23 G p. 25
C 5-25 G p. 23
C 5-26 G p. 23
C 5-27 G p. 23
C 5-29 L p. 25
C 5-32 G p. 24
C 5-33 L p. 21
C 5-40 L p. 25
C 5-45 G p. 24
C 5-46 L p. 25
C 5-47 G p. 24
C 5-50 L p. 25
C 5-52 L p. 25
C 5-54 G p. 23
C 5-55 G p. 23
C 5-57 L p. 25
C 5-61 G p. 24
C 5-62 G p. 24
C 5-63 G p. 23
C 5-64 G p. 24
SC 5-80 G p. 29
SC 5-81 G p. 29
SC 5-90 G p. 29
SC 5-91 G p. 29
VS 3D p. 27
VL 3D p. 27
VM 3D p. 27

COPERCHI IN ALLUMINIO ALUMINIUM FOIL LIDS ALUMINIUMDECKEL

R 1-03 A p. 31
R 1-03 AH p. 31
MR 1-22 AH p. 31
MR 1-22 AH B p. 31
R 1-25 A p. 31
R 1-25 AH p. 31
SR 1-32 AH p. 31
SR 1-49 AH p. 31
SR 2-10 AH p. 31
R 2-35 AH p. 31
R 3-00 AH p. 31

COPERCHI IN PLASTICA PLASTIC LIDS KUNSTSTOFFDECKEL

R 1-01 G p. 34
R 1-10 G p. 34
R 1-11 G p. 34
SR 1-34 GM p. 34
SR 2-49 G p. 34
SR 2-72 GM p. 34
SR 2-76 GM p. 34
SR 2-79 GM p. 34
SR 2-96 GM p. 34
C 5-46 L p. 34
C 5-50 L p. 34
SC 5-80 G p. 34

CONTENITORI IN POLIPROPILENE POLYPROPYLENE CONTAINERS BEHÄLTER AUS POLYPROPYLEN

C 170 p. 36
GN 1/2 40 p. 37
GN 1/2 50 p. 37
GN 1/2 65 p. 37
GN 1/2 80 p. 37
GN 1/2 95 p. 37
GN 1/2 105 p. 37
GN 1/8 35 p. 37
GN 1/8 45 p. 37
GN 1/8 50 p. 37
GN 1/8 60 p. 37
GN 1/8 95 p. 37
M 134 p. 37
Q 160 36 p. 36
Q 180 25 p. 36
Q 180 36 p. 36
Q 180 45 p. 36
Q 180 B 36 p. 37
Q 180 BS 41 p. 37
COP Q 180 p. 37
R 3 26 p. 36
R 3 38 p. 36
R 3 48 p. 36



MECHANOTOOLS s.r.l.
Via Trasversale A - Zona Industriale Mazzocchio
04014 Pontinia (LT) - Italia
Tel. +39 0773.8544100
Fax: +39 0773.8544190
info@icont.it





MECHANOTOOLS s.r.l.
Via Trasversale A - Zona Industriale Mazzocchio
04014 Pontinia (LT) - Italia
Tel. +39 0773.8544100
Fax: +39 0773.8544190
info@icont.it